Jantan lanta alanta irlanta di ata di a 

> Teroldego 1236Mtp3 Vass6R02s186-190 Collection Vassal-Montpellier

10.17. A 2 Teroldego





.meton lauti alimini di introdici

DESIGNATION

Teroldiga

CLOSIX PLANCHE 5 RANG 5 Souche 1

Vigueur ! 2

PORT : érig - 2 éris - couché
Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0
Date de Véraison : 24-7-74
Date de maturité : 21-8-74

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - CIP. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

\$2 1
\$3 0
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Téroldega Tyrol
CLOST PLANT CLOS PLANCHE 5 RANG S Souche 1 Vigueur: 25 PORT : érig - Érig - couché Millerandage :0 Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité : 3 975 x +3 Pourriture : 0 12 GRAPPE \* G -(N) - P : L - M -(C) BAIE: TG - G M - P 16x 16 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 avec pépins apyrène s3 0 JUS : inc) - coloré s5 o

duatindantiidaatiidantiid

1236 months of Tewldega Utelli OBOS IX PLANOUS 5 RANG 5 Bouche 4 Figurer + 3 POST : 6-23 (2 6x); - couchs Hallerandage . 0 Date de Vérsison : 29.7 Date de l'atmribé : 17-8-76 x+1 Fourtiture : 0 Pourriture : 0 - 0 - P : L - N -BAID : DG - G - C)- D 15 aiso. - (7) - ell. - ov. . obov. - cyl. - fus COULDING : D1 - Or - Re - Re - Re -DAVIOR : 6 - p - ar - for - herb. OMARGE : avec foxing - apyrone 840 INV : (inc. - coloré,

idinaturdantiridantiridantirida

idinaturalmenturalmentural

l danti alantai läätan läätaala

Céroldégo

Désignation :

VASSAL Il lo Planche 17 côté A Nº 2 Souche 12345.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
  - . (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 59 Nº erdre

Désignation :

Teroldego

VASSAL dio Planche 17 côté A Nº 2 souche 1 (2) 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

## Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limte glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5) révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (1)
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
  séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
   entièrement 1 partiellement 2
  - (I) FLEUR.
  - bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 13.6.58

No ordre

Désignation :

Teroldego

VASSAL CLO Planche JA côté A Nº & souche 1. 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 0 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ) - jaune 2 - rouge clair 3 - a'le base rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7)- vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 13.6.58

N.º ordre

Désignation

Férddega

VASSAL U 10 Planche 14 côté nº A 2 souche (1) 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 Loguveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - arenéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surfaco: unie 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervuros : face supérieure : verte 1 - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

4

Emplacement: IX 581 2-1 Désignation: Teroldego ( )

ilimtuuluutoiduutouluutuul

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 61

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
  - 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
  - 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7. dule pépins 8
  - 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3
  - 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
  - 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
  - 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
  - 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
  - 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
  - 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

Calvozs

Dénomination .... SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifie (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4), Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (4) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

idantanlantaidantanlantaal

Calvo 70

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : TEROLDEGO . . .
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                : 1 - 2 - 3.
           Direction
                 : 4 - 5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```